

# Verklaring van de burgemeester over het gebruik van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Vlaamse Milieumaatschappij  
Afdeling Economisch Toezicht  
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 AALST  
T 0800 97 113 – F 053 71 10 78  
[www.vmm.be](http://www.vmm.be)

In te vullen door de  
behandelende afdeling  
ontvangstdatum

## Waarvoor dient dit formulier?

Iedere heffingsplichtige die het huishoudelijk afvalwater van zijn woongelegheden zuivert in een IBA die aan de voorwaarden voldoet, kan een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging krijgen. Voor grootverbruikers wordt alleen vrijstelling verleend voor het huishoudelijk afvalwater (dat ressorteert onder sector 56), tot maximaal 30 m<sup>3</sup> per persoon.

Dit formulier is een toepassing van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de wijzigingen ervan. Een actuele versie van de regelgeving kunt u raadplegen op [www.vmm.be](http://www.vmm.be).

Deze verklaring moet bij de vrijstellingsaanvraag van de aanvrager worden gevoegd.

## Wie vult dit formulier in?

De burgemeester van de gemeente waar de installatie ligt, vult dit formulier in. Als de IBA door een watermaatschappij beheerd wordt, vult die watermaatschappij vraag 11 en 12 van dit formulier in.

## Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Informatie over de procedure vindt u achteraan in dit formulier. Als u vragen hebt, kunt u mailen naar [info@vmm.be](mailto:info@vmm.be) of bellen naar 0800 97 113.

## In te vullen door de burgemeester

## Gegevens van de aanvrager van de vrijstelling

### 1 Vul de gegevens van de aanvrager in.

De aanvrager is de persoon die de vrijstelling van de heffing aanvraagt.

voor- en achternaam .....

rijksregisternummer .....

## Gegevens van de contactpersoon bij de gemeente

### 2 Vul de gegevens van de contactpersoon bij de gemeente in.

De contactpersoon is de persoon met wie de Vlaamse Milieumaatschappij contact kan opnemen voor meer inlichtingen.

voor- en achternaam .....

telefoonnummer .....

e-mailadres .....

## Gegevens van de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

### 3 Vul de locatie van de IBA in.

straat en nummer

postnummer en gemeente

### 4 Wanneer is de IBA aangelegd?

dag ..... maand ..... jaar .....

### 5 Was de woning op de datum waarop de IBA werd aangelegd, aansluitbaar op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)?

*Een woning is aansluitbaar op een RWZI als ze langs een openbare weg ligt die voorzien is van een openbare riolering die via het stelsel van riolering en collectoren op een operationele RWZI is aangesloten, of als de woning binnen het centrale gebied of het collectief geoptimaliseerde buitengebied ligt. Een uitzondering daarop vormen woningen die in het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.*

*Een woning is niet aansluitbaar op een RWZI als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt ingeroepen (conform VLAREM II). Die uitzondering wordt ingeroepen in de onderstaande gevallen:*

- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.

- ja. De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.
- nee

### 6 Is de woning aansluitbaar op de riolering?

*Een woning is aansluitbaar op de riolering zodra de straat waarin de woning ligt, gerioleerd is. Een uitzondering daarop vormen woningen die in het individueel te optimaliseren buitengebied liggen.*

*Een woning is niet aansluitbaar op de riolering als er een uitzondering op de aansluitplicht op riolering wordt ingeroepen (conform VLAREM II). Die uitzondering wordt ingeroepen in de onderstaande gevallen:*

- De afstand tussen de woongelegenheid of het lozingspunt en de openbare riolering bedraagt meer dan 250 meter.
- De aansluiting moet worden uitgevoerd via een of meer percelen van derden.

*De vrijstelling geldt voor maximaal vijf jaar, vanaf het moment dat de woning aansluitbaar werd op de riolering.*

- ja. Sinds wanneer is de woning aansluitbaar op de riolering?

dag ..... maand ..... jaar .....

- nee

### 7 Kruis aan wat op de IBA van toepassing is.

- De woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA.  
*Voeg bij dit formulier een kopie van het certificaat (BENOR, VLAMINOR).*
- De IBA wordt beheerd door de gemeente, het gemeentebedrijf, een intercommunale, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of door een entiteit die de gemeente na publieke marktbevraging heeft aangesteld.  
**Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA?**

dag ..... maand ..... jaar .....

- De IBA wordt beheerd door een watermaatschappij.  
*Die watermaatschappij vult vraag 11 en 12 in.*
- De IBA in particulier beheer voldoet aan de *Code van goede praktijk: krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen*, in overeenstemming met de voorschriften van titel II van het VLAREM, en wordt ook op die manier beheerd. *Meer uitleg daarover vindt u op [http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringsystemen/Deel8\\_Zuiveringsinstallaties\\_07\\_2013.pdf/view](http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringsystemen/Deel8_Zuiveringsinstallaties_07_2013.pdf/view).*
- Geen van de bovenstaande gevallen is van toepassing.  
*De IBA komt niet in aanmerking voor de vrijstelling. U hoeft dit formulier niet verder in te vullen.*

## Verklaring van de burgemeester

### 8 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Druk in het vak hiernaast uw stempel af.

datum dag ..... maand ..... jaar .....

handtekening .....

voor- en achternaam .....

## Aan wie bezorgt u dit formulier?

- 9 Bezorg binnen drie maanden (vanaf de dag nadat u de vrijstellingsaanvraag van de aanvrager hebt ontvangen) de aanvraag en het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij. Bezorg een kopie van de aanvraag en het attest of de weigeringsbeslissing aan de aanvrager. Als de woning is uitgerust met een gecertificeerde IBA, voegt u een kopie van het certificaat bij de aanvraag.

## Informatie voor de watermaatschappij

- 10 Als deze aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging, stuurt u het dossier naar de Vlaamse Milieumaatschappij om de vrijstellingsaanvraag af te handelen. Als de watermaatschappij de IBA in beheer heeft, vult u vraag 11 en 12 in.

- 11 Sinds wanneer is de woning regelmatig aangesloten op de IBA die in uw beheer is?

dag ..... maand ..... jaar .....

- 12 Vul de onderstaande verklaring in.

Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Druk in het vak hiernaast uw stempel af.

datum dag ..... maand ..... jaar .....

handtekening .....

voor- en achternaam .....

- 13** De burgemeester bezorgt binnen drie maanden (vanaf de dag nadat hij uw vrijstellingsaanvraag heeft ontvangen) uw aanvraag met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij. U krijgt een kopie, die u alleen hoeft te bewaren.

*Als deze aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de heffing op waterverontreiniging, stuurt de watermaatschappij het dossier door naar de Vlaamse Milieumaatschappij om de vrijstellingsaanvraag af te handelen. De Vlaamse Milieumaatschappij beoordeelt de aanvraag en deelt u haar beslissing schriftelijk mee. Deze verklaring heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar. U hoeft ze dus maar één keer om de vijf jaar aan te vragen. De Vlaamse Milieumaatschappij kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.*

*Als de IBA beheerd wordt door een watermaatschappij, gemeente of rioolbeheerder, informeert de watermaatschappij de VMM rechtstreeks. In de toekomst kan de vrijstelling van de heffing dan automatisch verlopen op basis van die gegevens.*

**Als u toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet u een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente.**

*Als de aanvraag betrekking heeft op een vrijstelling van de bovengemeentelijke of gemeentelijke bijdrage, handelt de watermaatschappij de aanvraag af.*