



De Watergroep
WATER. VANDAAG EN MORGEN.

W/M/T/R/TS/81
JULI 2026

LIJST DER TYPE-PLANNEN, REFERENTIE-PLANNEN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

De documenten waarvan het nummer voorafgegaan is door
een sterretje (*) zijn niet van toepassing voor werken.

14 juli 2026 | Operaties | Asset- en Procesbeheer | Assettechnologie

De Watergroep • Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV
Vooruitgangstraat 189 • 1030 Brussel • tel. +32 2 238.95.76
materiaalkeuring@dewatergroep.be • www.dewatergroep.be



I. VERLATEN DOCUMENTEN:

GEEN

II. NIEUWE DOCUMENTEN:

T.V./007/2-A MESSINGKWALITEIT - Vereisten -.

III. AANGEPASTE DOCUMENTEN:

R/041/2-C KAMER VOOR DRUKREGELAAR.

IV. BIJLAGE:

LIJST MET NIEUWE NUMMERING (SINDS MEI 2017)

*T/011/3-I	SCHUIFAFSLUITERS VOLGENS DE OUDE NORMEN NBN E 29-305 en NBN E 29-306 - ONDERDELEN VOOR HERSTEL
T/012/1-A	VOORZIENE TOEBEHOREN VOOR DE DIVERSE BEDIENINGSWIJZEN VAN VLINDERAFSLUITERS
T/015/1-K	COMMERCIEËLE CONTROLEKRAAN DN 1/2" - PN 10
T/021/4-A	ONDERGRONDSE BRANDKRANEN. Vervangstuk voor bestaande brandkraan: deksel – pakkingbus - spindel
*T/023/1-H	STANDPIJP
*T/023/2-F	VOETSTUK EN BAJONET VOOR STANDPIJP
T/042/1-A	KOPPELMOF EN SLEUTELKAP VOOR SCHUIFAFSLUITERS
T/042/2-D	KOPPELMOF VOOR VERLENGSPINDEL
T/042/4-B	HANDWIELEN VOOR VLINDERAFSLUITERS. Type met verzonken naaf
T/042/5-B	SLEUTELKAP VOOR VLINDERAFSLUITERS
T/042/6-A	TOEBEHOREN BIJ DE DIENSTKRANEN (DN 25, DN 40 en DN 50) AAN HET AANBOORZADEL - KOPPELMOF VOOR VERLENGSPINDEL
T/051/1-S	DUCTIEL GIETIJZEREN DEMONTEERKOPPELINGEN / UITBOUWSTUKKEN. Drukklasse: PN 10 / PN 16 - Bereik: $40 \leq DN \leq 1.000$
T/052/6-B	OVALE FLENZEN
T/052/9-F	UITVOERING VAN STALEN HULPSTUKKEN
T/052/10-H	STALEN HULPSTUKKEN MET FLENZEN. Voor ondergrondse installaties
T/052/11-D	OVERGANGSFLENS DN 80 - PN 10 / 4 gaten - 8 gaten. HULPSTUK FLENS - FLENS van DN 100 t/m DN 350. Tussenstuk om de verbinding te verzekeren tussen installaties met flenzen van verschillende boring
T/052/14-I	STALEN / ROESTVAST STALEN HULPSTUKKEN MET FLENZEN. Voor de binnenuitrusting van reservoirs, waterproductiecentra en watertorens
T/052/15-A	TEGENFLENS AAN HET AANBOORZADEL VOOR DIENSTKRAAN. (DN 25 met uitwendige draad 5/4")
T/052/16-D	DUCTIEL GIETIJZEREN EXCENTRISCHE VERLOOPPLATEN
T/052/17-B	DUCTIEL GIETIJZEREN VERLOOPSTUKKEN FLENS - FLENS

T/053/5-E	BOCHTEN IN PVC-U. Vervaardigd uit buizen MRS $\geq$ 25 MPa - Reeks S 8 (PN 12,5) voor dn $\leq$ 90 - Reeks S 10 (PN 12,5) voor dn > 90
T/053/6-B	DUBBELE STEEKMOF. Vervaardigd uit een geëxtrudeerde PVC-U buis, met warm aangevormde dichtingskamer voor uitwendige diameters 225, 250, 315 en 400 mm MRS $\geq$ 25 MPa - Reeks S 10 (PN 12,5)
T/054/1-C	DIMENSIONERING GIETIJZEREN FLENZEN. Volgens de vervallen norm NBN 22 - Type 1882
T/054/3-E	ELEKTRISCH GEÏSOLEERDE FLENZEN. Bouten - Sluitringen.
*T/056/1-C	RUBBEREN DICHTINGEN VOOR BRANDKRAANKLEP
*T/059/2-C	CONTROLEKALIBERS VOOR DE GEPROFIELEERDE RINGEN "JUNIOR"
T/061/5-G	AANBOORZADELS PN 10 VOOR PVC-U EN PE-HD LEIDINGEN
T/061/6-F	AANBOORZADELS PN 10 VOOR GIETIJZEREN, STALEN EN VEZELCEMENT LEIDINGEN
T/062/2-G	RECHTE EN GEBOGEN KUNSTSTOF MUURDOORGANGSSTUKKEN VOOR AFTAKKINGEN EN HUN BIJHORENDE AFDICHTINGEN. PE-HD $\varnothing$ 32 mm
T/063/1-H	MESSING ROTEERBARE (DN 25) EN NIET-ROTEERBARE (DN 20, 30, 40 en 50) BOCHTEN 90° MET GEÏNTEGREERDE PE/HD – KOPPELING EN RECHTE MESSING PE/HD - KOPPELING (COMMERCIEEL TYPE)
T/063/2-I	NIET - COMMERCIEËLE MESSING TOEBEHOREN EN VLAKE DICHTING DN 1" VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING
T/063/3-I	COMMERCIEËLE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"
*T/063/5-N	MESSING Té-STUK (PN 10) VOOR CONTROLEKRAAN. <u>Type I</u> : Buisstuk met L= 74 mm voor inbouw in nieuwe AF – watermeterconfiguratie <u>Type II</u> : Buisstuk met L= 50 mm voor inbouw in oude VMW- watermeterconfiguratie
*T/063/7-E	MESSING KOPPELSTUKKEN. <u>Type I</u> : Aanpassingsstuk - PN 10. <u>Type II</u> : Bevestigingskoppeling voor watermeter - PN 10
T/063/10-G	PREFAB VERDEELCOLLECTOR - Drukklassse: PN 16
T/063/11-C	KRAAN VOOR SLANGAANSLUITING VOORZIEN VAN EEN NIET DEMONTEERBARE HA-BEVEILIGING OF GEÏNTEGREERDE HD-BEVEILIGING - COMMERCIEEL TYPE
(T/063/12-A)	SCHARNIERENDE KOPPELING PN 10. (Vervallen maar blijft wel bewaard))
T/063/13-F	COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAANSLUITING

T/063/14-D	EA-BEVEILIGING
*T/063/16-A	KUNSTSTOF T-STUK (PN10) VOOR CONTROLEKRAAN
*T/064/1-O	RVS-STEUN VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm
*T/064/2-I	RVS-VERLENGSTUK VOOR STEUN VOOR WATERMETER MET MAX. DOORLAAT 20 mm
*T/064/3-A	KUNSTSTOF STEUN VOOR WATERMETER MAX. DOORLAAT 20 mm
*T/064/4-A	COMMERCIEËLE RVS STEUN VOOR WATERMETER DN 40 (L = 300 mm)
T/065/1-G	COMMERCIEEL SYSTEEM VOOR HET VERZEGELEN VAN DE WATERMETERS DN 20
*T/069/1-B	PIN VOOR KLEMBEUGEL - PIN VOOR Té-STEUNSTUK
T/071/1-B	AFSLUITLUIK Ø 800 mm
T/072/4-C	STRAATPOTTEN VOOR TOESTELLEN VAN WATERLEIDINGEN. Plan van het deksel
T/072/5-C	IDENTIFICATIE / LOGO DEKSELS STRAATPOTTEN
T/073/7-B	MARKERING VAN ONDERGRONDSE EN BOVENGRONDSE HYDRANTEN
T/073/8-C	MARKERING VAN LEIDINGEN / TOESTELLEN / ZINKERS / ANKERVERBOD
T/073/9-A	MARKERING VAN WATERWINNINGSGEBIED. Steunpaal met paalvoet + Bijhorend aanwijzingsbord
T/073/10-A	MARKERING VAN ELEKTRISCHE HS- of LS - KABELS. Kunststof gecoate betonnen merksteen met metalen bevestigingspin en bijhorende kunststof merkplaat

*

*

*

R/012/1-G	AANSLUITING VAN ONDERGRONDSE BRANDKRANEN (OBK): Type I: uittenging uit de as van de leiding (met voetbocht) = standaarduitvoering. Type II: uitzonderlijk zo type I niet uitvoerbaar is: boven op de leiding (zonder voetbocht)
R/012/2-D	AANSLUITING VAN BOVENGRONDSE BRANDKRANEN (BBK). Steeds met tussenplaatsing van een afsluiter
R/012/3-C	PLAATSING BRANDKRANEN OP HET EINDE VAN DISTRIBUTIELEIDINGEN
R/014/1-C	PLAATSEN VAN APPARATEN NAAST GRACHTEN EN AAN DE VOET VAN GLOOIINGEN
R/021/1-B	TE GEBRUIKEN CODES EN SYMBOLEN IN SANITAIRE INSTALLATIES VOLGENS DE NORM NBN EN 806-1
R/021/2-D	SYMBOLEN / SYNOPTIEK VOOR LEIDINGNETWERKEN
R/022/1-D	OMVORMEN DISTRIBUTIENET NAAR ZELFREINIGEND NET: 1ste fase
R/024/1-B	DIVERSE WERKEN EN TOEBEHOREN VOOR HET PLAATSEN VAN BUISLEIDINGEN. -1- Kruisingen met draineerbuizen. -2- Omlijstingen met straatstenen
R/026/1-E	SPOELSYSTEEM
R/027/1-B	AZOBE-MATTEN OF HOUTEN PALEN VOOR HET VASTHECHTEN VAN LEIDINGEN
R/031/1-U	UITVOEREN VAN HUISHOUDELIJKE AFTAKKING
R/031/2-K	UITVOEREN BINNENDEEL HUISHOUDELIJKE AFTAKKING/AFTAKKING MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (Appartementen, kantoren ...) <u>type A</u> : met compacte minibinneninstallatie of ééntapsaansluiting. <u>type B</u> : met EA-beveiliging
R/031/3-D	UITVOEREN FLEXIBELE KOPPELING TUSSEN BESTAANDE WATERMETERCONFIGURATIE EN DE BINNENINSTALLATIE
R/032/1-R	UITVOEREN VAN AFTAKKINGEN MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (voor één gebouw bestaande uit appartementen en/of kantoren en/of winkels ...)
R/033/1-M	UITVOEREN VAN INDUSTRIËLE AFTAKKINGEN
R/041/2-C	KAMER VOOR DRUKREGELAAR
R/053/1-G	DOORGANG ONDER SPOORWEG (algemeen). Beschermkoker in GVK, PVC, PE, ductiel gietijzer of gewapend beton
R/054/2-B	HERSTELLING OEVERS VAN WATERLOPEN NA PLAATSEN VAN EEN ZINKER. Model 1 - Schanskorven en perkoenpalen. Model 2 - Azobebetuing. Model 3 - Schanskorven

R/071/1-F	AANSLUITING VAN PRIVATE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE RIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: PVC-U - SN8
R/091/1-C	WEGENISMATERIAAL BESTEMD VOOR DE AANDUIDING VAN DE INSTALLATIES VAN DE WATERGROEP
R/093/2-C	TOEPASSINGSGEBIED WATERMETERS

*

*

*

T.V./001/1-I	MODELGOEDKEURING EN KEURINGSMODALITEITEN VAN MATERIALEN VOOR LEVERINGEN EN WERKEN
T.V./002/1-B	DRUKPROEF VOOR ONDERGRONDSE LEIDINGSYSTEMEN
T.V./003/1-B	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN $DN \leq 300$
T.V./003/2-B	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN $300 < DN \leq 1300$
T.V./005/1-B	PLAATSEN VAN EEN NOODLEIDING
T.V./006/1-D	VERZEGELING WATERMETERCONFIGURATIE
T.V./007/1-A	HOUDBAARHEID EN OPSLAG VAN ELASTOMEREN
T.V./007/2-A	MESSINGKWALITEIT – Vereisten -
T.V./008/1-A	INSTRUCTIES VOOR HET AANBOREN VAN EEN DRINKWATERAFTAKKING
T.V./011/1-H	DUCTIEL GIETIJZEREN SCHUIFAFSLUITERS MET FLENZEN $DN \leq 300$
T.V./012/1-P	DUCTIEL GIETIJZEREN VLINDERAFSLUITERS TYPE FLENS- FLENS (F14)
T.V./015/1-G	SPOELPUNT TYPE FREE FLOW $DN 80 / PN 16$ VOOR VERTAKTE DISTRIBUTIENETTEN
T.V./016/1-E	DIENSTKRAAN
T.V./017/1-J	HOOFDKRAAN $DN 50 - PN 10$
T.V./017/2-N	MESSING HOOFDKRAAN $DN 20 - Drukklasse PN 10$. Type I: Membraanafsluiter met onrechtstreekse doorgang. Type II: Plunjerafsluiter met rechtstreekse doorgang
T.V./017/3-I	KUNSTSTOF HOOFDKRAAN $DN 20 - Drukklasse PN 10$
*T.V./018/1-B	ENKEL VOOR DE BESTELLING VAN ONDERDELEN VAN DE BESTAANDE MESSING STOPKRAAN MET DUBBELE ZITTING $DN 20 - PN 10$
T.V./021/1-J	ONDERGRONDSE BRANDKRANEN $DN 80 - PN 16$. Zonder klepsteel en met afdichtingsysteem dat ongevoelig is aan harde deeltjes in het water
T.V./022/1-B	BOVENGRONDSE BRANDKRANEN
T.V./023/1-A	HET GEBRUIK VAN STANDPIJPEN: INTERNE EN EXTERNE INSTRUCTIES
T.V./024/1-B	RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN BRANDKRANEN
T.V./024/2-B	TE NEMEN MAATREGELEN NA HET GEBRUIK VAN BRANDKRANEN
T.V./034/1-B	TERUGSLAGKLEPPEN $DN \geq 65$

T.V./051/1-D	VOORSCHRIFTEN VOOR TREKFASTE ONDERGRONDSE LEIDINGEN PN 10 MET $DN \leq 200$
T.V./053/1-C	GIETIJZEREN HERSTELLINGSMOFFEN. GIETIJZEREN AANBOOR Té's
T.V./053/2-E	HERSTELKLEMMEN EN AANBOORKLEMMEN UIT ROESTFAST STAAL $\leq DN 500$ MET DRUKKLASSE PN 10
T.V./054/1-I	STALEN, ROESTFAST STALEN EN GIETIJZEREN FLENZEN EN BLINDE FLENZEN (+ stalen laskragen) PN 10 / PN 16
T.V./054/3-B	AANBRENGEN VAN LASNAAD OP DUCTIEL GIETIJZEREN BUIZEN i.v.m. STANDAARD EN TRIDUCT VERGRENDELDE VOEGEN
T.V./054/4-D	BUIZEN EN HULPSTUKKEN IN ROESTFAST STAAL
T.V./055/1-L	DUCTIEL GIETIJZEREN TREKFAST EN NIET-TREKFAST WIDE RANGE- EN VERLOOP WIDE RANGE-KOPPELINGEN, FLENSADAPTERS EN EINDKAPPEN. PFA 10 bar - $DN \leq 800$
T.V./055/2-B	DUCTIEL GIETIJZEREN OF KUNSTSTOF INSTEEKKOPPELINGEN PN16 VOOR TREKFAST VERBINDING MET PE-LEIDINGEN $\leq dn 63$
T.V./056/1-L	VLAKKE DICHTINGEN VOLGENS NBN EN 1514-1 VOOR FLENZEN PN 10 / PN 16
T.V./057/1-M	BUIZEN, MOFFEN, BOCHTEN EN KOKERS IN POLYVINYLCHELOIDE (PVC-U) $MRS \geq 25 \text{ MPa}$
T.V./057/7-D	ELEKTRO- en STUIKLASSEN VAN PE-HD: - Kwaliteitseisen, lasprocedures en controle - Naspeurbaarheid lasgegevens
T.V./057/8-B	PE 100 ELEKTROLAS AANBOORZADELS ($MRS = 10 \text{ MPa}$) voor $225 \leq dn \leq 355 \text{ mm}$
T.V./057/9-A	POLYETHYLEEN BUIZEN EN KOKERS
T.V./057/10-A	POLYETHYLEEN HULPSTUKKEN $MRS = 10 \text{ MPa}$
T.V./058/2-B	GLASVEZEL VERSTERKTE POLYESTER (G.V.P.) KOKERS MET $400 \leq DN \leq 3000$
T.V./058/3-H	DUCTIEL GIETIJZEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN
T.V./058/4-F	STALEN BUIZEN EN BIJHORENDE HULPSTUKKEN
T.V./058/5-A	INKOKEREN VAN AANSLUITLEIDINGEN EN HOOFDLEIDINGEN
T.V./058/6-A	BUIZEN EN HULPSTUKKEN VAN GEWAPEND BETON MET PLAATSTALEN KERN VOOR DRUKLEIDINGEN
T.V./059/1-J	ROESTFAST STALEN BEVESTIGINGSMATERIALEN

T.V./061/1-C	FLEXIBELE SLAGAANSLUITING DN 20 TUSSEN BESTAANDE WATERMETER-CONFIGURATIE EN DE BINNENINSTALLATIE MET MIN. DRUKKLASSE PN min 10
T.V./061/2-B	COMPACTE MINIBINNENINSTALLATIE OF EENTAPSAFTAKKING VERVAARDIGD UIT KUNSTSTOF - PN 10
T.V./062/2-C	GAS- EN WATERDICHT AFDICHTINGEN VAN MUURDOORGANGEN VOOR AANSLUITINGSLEIDINGEN
T.V./063/1-B	ELASTOMEREN CONISCHE STOP
T.V./072/3-F	STRAATPOTTEN, OMLIJSTINGEN EN STEUNPLATEN
T.V./073/1-B	MATERIAAL VOOR DE MARKERING VAN WATERLEIDINGINSTALLATIES
T.V./084/2-I	KOUDWATERMETERS DN ≤ 40 - PN 10: VOLUMEMETERS
T.V./084/3-F	KOUDWATERMETERS DN ≥ 40 - PN 10: ENKELVOUDIGE SNELHEIDSMETERS (injectie of Woltmanmeters)
T.V./084/4-C	KOUDWATERMETERS DN ≥ 50 - PN 10: GECOMBINEERDE METERS
T.V./084/6-B	KOUDWATERMETERS DN 20/40 - PN 10: MEERSTRAAL SNELHEIDSMETERS
T.V./085/1-C	MANOMETERS
T.V./086/1-C	ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETERS + VERIFICATIE TOESTEL
T.V./092/2-C	KUNSTSTOFPOEDERBEKLEDING: EPOXY en EMAA. Voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen leidingmaterialen voor productie en transport van drinkwater
T.V./092/3-D	CORROSIEWERENDE BESCHERMING TWEECOMPONENTEN EPOXY MET OPLOSMIDDEL VOOR VLINDERKLEPPEN TYPE MANCHETA AFDICHTING
T.V./092/4-A	KUNSTSTOFPOEDERBEKLEDING: POLYAMIDE 11. Voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen hulpstukken, koppelstukken en apparaten voor de productie en transport van drinkwater
T.V./092/5-H	ANTI - CORROSIEVE BESCHERMINGSBANDEN KLASSE A30 VOLGENS EN 12068
T.V./092/6-B	WARMTEKRIMPENDE BESCHERMINGSPRODUCTEN: OMWIKKELBARE KRIMPBANDEN OF OVERSCHUIFBARE KRIMPMOFFEN
T.V./092/7-B	KOUDEVERWERKBARE WIKKELBANDEN PE/BUTYLRUBBER. TOEBEHORENDE PRODUCTEN: PRIMER EN KIT
T.V./092/8-C	BEKLEDING VAN CONSTRUCTIES
T.V./092/9-B	KATHODISCHE BESCHERMING VAN STALEN EN DUCTIEL GIETIJZEREN LEIDING-SYSTEMEN

T.V./093/1-E

GLIJMIDDELEN

*

*

*

Oude nummers (tot 05/2017)	Nieuwe nummers (na 05/2017)	Titel	Status
1. TYPE-PLANNEN:			
T/061/4-F	T/065/1-F	COMMERCIEEL SYSTEEM VOOR HET VERZEGELEN VAN DE WATERMETER	versie G
T/063/2-I'	T/063/2-I	NIET-COMMERCIEËLE MESSING TOEBEHOREN EN VLAKKE DICHTING DN 1" VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING	
T/063/2-I''	T/063/3-I	COMMERCIEËLE MESSING TOEBEHOREN VOOR HET BINNENDEEL VAN DE HUISAANSLUITING DN 1/2" - 3/4" - 5/4" - 6/4" - 2"	
T/091/2-E	T/054/3-E	ELEKTRISCH GEÏSOLEERDE FLENZEN. Bouten – Sluitringen	
2. REFERENTIE-PLANNEN:			
R/021/3-N	R/032/1-N	UITVOEREN VAN AFTAKKINGEN MET PREFAB VERDEELCOLLECTOR (Appartementen, kantoren...)	versie Q
R/061/1-C	R/093/1-C	GEBRUIKSZONES VAN GROTE WATERMETERS	verlaten 22/06/2021
R/061/2-B	R/093/2-B	TOEPASSINGSGEBIED WATERMETERS	versie C
R/063/9-B	R/031/4-B	HUISAANSLUITINGEN dn 32 IN DE NABIJHEID VAN KOOLWATERSTOF BEZOEDELDE GRONDEN	verlaten 05/02/2026
RIOL/00/1-E	R/071/1-E	AANSLUITING VAN PRIVATE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE RIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: PVC-U - SN8	versie F
RIOL/00/2-A	R/072/1-A	PLAATSEN VAN RIOLERINGEN EN KOPMUREN BIJ HET OVERWELVEN VAN GRACHTEN	verlaten 09/01/2025
RIOL/00/3-B	R/071/3-B	AANSLUITING VAN PRIVATE / INDUSTRIËLE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE HOOFDRIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: GRES	verlaten 20/02/2025

Oude nummers (tot 05/2017)	Nieuwe nummers (na 05/2017)	Titel	Status
RIOL/00/4-B	R/071/2-B	AANSLUITING VAN PRIVATE / INDUSTRIËLE RIOLERING OP GEMEENTELIJKE HOOFDRIOLERING (gescheiden of gemengde riolering). LEIDINGMATERIAAL: DUCTIEL GIETIJZER.	verlaten 09/01/2025

3. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN:

T.V./000/1-H	T.V./001/1-H	TYPE GOEDKEURING EN PARTIJKEURINGSMODALITEITEN VAN MATERIALEN VOOR LEVERINGEN EN WERKEN	versie I
T.V./000/2-A	T.V./002/1-A	HYDROSTATISCHE DRUKPROEFPROCEDURES VOOR ONDERGRONDSE LEIDINGSYSTEMEN OP DE WERF Lineair elastische materialen / Visco-elastische materialen	versie B
T.V./083/1-C	T.V./053/1-C	GIETIJZEREN HERSTELLINGSMOFFEN GIETIJZEREN AANBOOR T é s	
T.V./083/2-C	T.V./053/2-C	HERSTEL- EN AANBOORKLEMMEN UIT ROESTVAST STAAL PN 10	versie E
T.V./084/1-C	T.V./085/1-C	MANOMETERS	
T.V./084/5-B	T.V./086/1-B	ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETERS + VERIFICATietoESTEL	versie C
T.V./R-012/1-B	T.V./024/1-B	RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN BRANDKRANEN	
T.V./R-012/2-B	T.V./024/2-B	TE NEMEN MAATREGELEN NA HET GEBRUIK VAN BRANDKRANEN	
T.V./R-012/3-A	T.V./003/1-A	HERSTEL BESTAANDE LEIDINGEN $DN \leq 300$	versie B
T.V./R-012/5-A	T.V./005/1-A	PLAATSEN VAN EEN NOODLEIDING	versie B
T.V./R-012/6-A	T.V./006/1-A	VERZEGELING WATERMETERCONFIGURATIE ZONDER VERZEGELTANG	versie D
T.V./RIOL/2-B	T.V./004/1-B	MATERIAALBESCHRIJVING EN AANLEG VAN HOOFDRIOLERINGS LEIDINGEN / PRINCIPETEKENING AANSLUITING STRAATKOLKEN	verlaten 09/01/2025

*

*

*