

Nr. T/072/4-B

Vooruitgangstraat, 189 - 1030 Brussel - tel. 02/238.94.11. - fax. 02/230.97.98.

ing. Jos Robeyns
afdelingsadviseur

STRAATPOTTEN VOOR TOESTELLEN VAN WATERLEIDING

Plan van het deksel

ir. Luc Keustermans
technisch directeur

Dit deksel mag niet gebruikt worden voor de toestellen voor dewelke reeds een bepaalde straatpot of sleutelmondiging bestaat, zoals voor de schuif-, vlinder-, of membraanafsluiters, voor de brandkranen, enz...

dr. Stan Beernaert
directeur generaal

WIJZIGINGEN:

DATUM:

Nederlandstalige versie (C).

07 - 04 - 1989

SmartSketch versie (C).

04 - 09 - 2001

Getekend door:

Aantal pagina's:

Brussel,


Prijs:

Bureel 644 / D.R.

3.

4 september 2001.

Groep 2.



DEKSEL:

Gegoten staal , R= 40 - 45 kg/mm² (minimum)

Gietijzer met sferoïdaal grafiet, FNG 50-7 (volgens norm NBN 830-02)


De vorm en de afmetingen van het deksel zijn conform met deze van het deksel type 1 van de norm NBN S 21-033.

De opschriften en het wafelmotief zijn in reliëf 3 mm.

DE STRAATPOTTEN VAN DIT PLAN ZIJN ALS VOLGT SAMENGESTELD:

- 1) Een straatpot conform het model dat gebruikt wordt voor de straatpotten voor brandkraan en dat beantwoordt aan de norm NBN S 21-033.
- 2) Een deksel volgens dit plan, met vermelding: **WATER.**

N.B.: De bevestigingswijze van het deksel in de straatpot stemt overeen met deze welke voorzien is in de norm NBN S 21-033.



BELANGRIJK:

Aan de identificatie van de type plannen, waarvan in de tekst melding wordt gemaakt, ontbreekt de alfabetische aanwijzer; deze aanwijzer heeft betrekking op de editie; de in beschouwing te nemen documenten zijn steeds deze met de recentste datum.